

---

# PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45233222-1

Roboty w zakresie chodników

NAZWA INWESTYCJI: REMONT CHODNIKA UL.BRZÓSKI (BUDŻET OBYWATELSKI)

ADRES INWESTYCJI: UL. BRZÓSKI: 37-700 PRZEMYŚL

NAZWA INWESTORA: ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W PRZEMYŚLU

ADRES INWESTORA: UL. WYBICKIEGO 1; 37-700 PRZEMYŚL

BRANŻE: DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

MGR INŻ. URSZULA UZIEMBŁO

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

MGR INŻ. ANNA FILIPEK

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR:</b>					
1		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>			
1	KNR 2-31 0815 d.1 -01 + KNR4-01 0108-11 + KNR4-01 0108-12 D-01.02.04	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 na podsypce piaskowej wraz z odwozem na odległość do 3 km (materiał nadający się do ponownego wykorzystania należy złożyć na paletach, zabezpieczyć. Materiały z rozbiórki przewieźć do magazynu ZDM.)	m2		
		100	m2	100,00	
				RAZEM	100,00
2	KNR 2-31 0813 d.1 -01 + KNR4-01 0108-11 + KNR4-01 0108-12 D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm wraz z tawą i podsypką oraz odwozem na odległość do 3 km (materiał nadający się do ponownego wykorzystania należy złożyć na paletach, zabezpieczyć. Materiały z rozbiórki przewieźć do magazynu ZDM.)	m		
		74	m	74,00	
				RAZEM	74,00
3	KNR 2-31 0814-02+ KNR4-04 1104-01 + KNR 4-04 1104-03 D.01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych wraz z odwozem materiału z rozbiórki na odległość do 3 km (materiał nadający się do ponownego wykorzystania należy złożyć na paletach, zabezpieczyć. Materiały z rozbiórki przewieźć do magazynu ZDM.)	m		
		60	m	60,00	
				RAZEM	60,00
2		<b>REMONT CHODNIKA</b>			
4	KNNR 6 0101-02 + KNR4-01 0108-06 + KNR4-01 0108-08 D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników wraz z wywozem urobku. Miejsce wywozu po stronie Wykonawcy.	m2		
		100	m2	100,00	
				RAZEM	100,00
5	KNNR 6 0113-02 D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		100	m2	100,00	
				RAZEM	100,00
6	KNNR 6 0403-03 D-08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem taw betonowych C12/15 z oporem	m		
		74	m	74,00	
				RAZEM	74,00
7	KNNR 6 0502-02 D-05.03.23a	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		100	m2	100,00	
				RAZEM	100,00
8	KNNR 6 0404-05 D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej	m		
		60	m	60,00	
				RAZEM	60,00