


PRZEKRÓJ W4:

wykonać naprawę połączenia węzła po
uprzednim sprawdzeniu



WYKAZ ELEMENTÓW WIĘŻBY DACHOWEJ:

płatew 15x17,5 cm
miecz 12,5x15,5 cm
zastrzał 15,5x17 cm
słup 16x16 cm
krokiew 12,5x16 cm
kleszcze 2x7,5x17,5 cm
kleszcze 2x12,5x21 cm
łaty 5x5 cm
kontrałaty 2,5x5 cm

Wszystkie nowe elementy więźby należy wykonać z profili z drewna sosnowego lub świerkowego klasy co najmniej C24 (wskazane C27). W celu wyeliminowania przyczyny nadmiernego niszczenia elementów więźby dachowej elementy drewniane zaimpregnować środkami grzybobójczymi, owadobójczymi - impregnacja ośnieniowa do klasy odporności pożarowej R30.

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze

Temat:

REMONT DACHU BUDYNKU NR 17 (Apteka) NA TERENIE SPSK NR 1 IM.
PROF. S. SZYSZKO SUM PRZY UL. 3-go MAJA 13-15 W ZABRZU

Adres obiektu:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. 3-go Maja 13-15, 41-800
Zabrze, budynek nr 17

Tytuł rys.:

WIĘŻBA DACHOWA PRZEKRÓJ
"W4"
PROJEKT



HYDRO
BETAM

Nr rysunku

109

Data	Autor opracowania:	Podpis	Nr zlecenia	Skala	Format	Branża
1.2017	inż. Damian Burkat upr. konstr. MAP/0012/POOK/07		DZP/150/2016	1:50	A4	ARCH
	Sprawdził:					
	inż. Włodzimierz Niewiara upr. konstr. UAN Upr.- 289/87					
	Sporządził:					
	mgr inż. arch. Piotr Tumidajski					

Zastrzega się prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być przerysowany, uzupełniany lub odtapiony komukolwiek bez pisemnej zgody HYDROBETAM.