

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Oświetlenie uliczne  
ADRES INWESTYCJI : Kąkolewo ul. Południowa – dz. nr 950/10, 950/16, 950/22, 950/33, 950/34, 950/35, 950/44, 950/45, 950/48,  
1288/4, 1288/9, 1288/10  
INWESTOR : Gmina Osieczna  
BRANŻA : Elektryczna  
DATA OPRACOWANIA : 2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Oświetlenie uliczne</b>			
1	KNNR 5	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>		
d.1	0701-02	872 * 0,8 * 0,4	m <sup>3</sup>	279,040	
				RAZEM	279,040
2	KNNR 5	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m		
d.1	0706-01	2 * 872	m	1 744,000	
				RAZEM	1 744,000
3	KNNR 5	Ułożenie rur osłonowych - rura osł. SRS 75	m		
d.1	0705-01	210	m	210,000	
				RAZEM	210,000
4	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
d.1	0707-02	761	m	761,000	
				RAZEM	761,000
5	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
d.1	0713-02	210	m	210,000	
				RAZEM	210,000
6	KNNR 5	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>		
d.1	0702-02	872 * 0,6 * 0,4	m <sup>3</sup>	209,280	
				RAZEM	209,280
7	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.		
d.1	1001-01	24	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
8	KNNR 5	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.		
d.1	1002-01	24	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
9	KNNR 5	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl. przew.		
d.1	1003-03	24	kpl. przew.	24,000	
				RAZEM	24,000
10	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
d.1	1004-02	24	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
11	KNNR 5	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm <sup>2</sup> na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
d.1	0726-10	24	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
12	KNNR 5	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm <sup>2</sup> pod zaciski lub bolce	szt.żył		
d.1	1203-05	100	szt.żył	100,000	
				RAZEM	100,000
13	KNNR 5	Montaż uzimów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III	m		
d.1	0605-02	900	m	900,000	
				RAZEM	900,000
14	KNNR 5	Mechaniczne pograżanie uzimów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
d.1	0605-08	50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
<b>2</b>		<b>Szafa SO</b>			
15	KNNR 5	Złącza kablowe typu - szafa SO	kpl.		
d.2	0401-01	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNNR 5	Montaż uzimów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III	m		
d.2	0605-02	2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
17	KNNR 5	Mechaniczne pograżanie uzimów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
d.2	0605-08	4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
18	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
d.2	0707-02	3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
19	KNNR 5	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm <sup>2</sup> na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
d.2	0726-10				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.2	KNNR 5 1203-05	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm <sup>2</sup> pod zaciski lub bolce	szt. żył		
		8	szt. żył	8,000	
				RAZEM	8,000
<b>3</b>		<b>Pomiary</b>			
21 d.3	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy	odc.		
		25	odc.	25,000	
				RAZEM	25,000
22 d.3	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		25	szt.	25,000	
				RAZEM	25,000
23 d.3	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		25	szt.	25,000	
				RAZEM	25,000
<b>4</b>		<b>Inne</b>			
24 d.4		Wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.4		Sprawy formalno-prawne, dokumentacja odbiorowa powykonawcza	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000